



衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)

Taipei Medical University - Shuang Ho Hospital,
Ministry of Health and Welfare

二尖瓣膜手術，哪種方法適合我？

108 年 12 月版





心臟外科手術方法比較

項目	傳統手術	達文西手術
傷口大小	約 15-20 公分	約 3~5 公分及 3-4 個 1 公分的機械手臂置入的傷口
傷口癒合	皮膚傷口約 2 週 胸骨癒合約 8 至 12 週	皮膚傷口約 2 週
活動復原程度	術後第二天可下床活動·開始心肺復健運動	同前
疼痛程度	多為傷口牽扯及胸骨痛 術後疼痛可用止痛藥緩解 通常深呼吸隔嗽時較難受	多為傷口牽扯痛及肌肉痠痛 術後疼痛可用止痛藥緩解 通常深呼吸隔嗽時較難受
住院天數	7-14 天	同前
自費手術技術費	無	約 30-40 萬
自費耗材	腦血氧監測器：8000 元/片 傷口敷料：25-650 元/片 心臟保護(麻痺)液：8400 元/包· 使用 3 包	同前
手術限制	無	1.左心室射血分數需>40%。 2.身體質量指數<35kg/m2。 3.肺部功能良好。 4.無肋膜炎和心臟或胸腔的手術病史。



對於手術方式的選擇，您瞭解多少？請在○裡打勾

1. 我知道二種手術的方法？
 是 否
2. 傳統手術胸骨癒合時間需要 8-12 周？
 是 否
3. 傳統手術傷口位於正胸？
 是 否
4. 達文西手術傷口位於右側胸？
 是 否



對於手術的選擇，我的考量是...

請圈選下列考量項目, 0 分代表完全不在意, 5 分代表非常在意

考量項目	在意程度					
	完全 不在意	→				非常 在意
傷口 大小	0	1	2	3	4	5
傷口 癒合時間	0	1	2	3	4	5
手術費用	0	1	2	3	4	5





衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)
Taipei Medical University - Shuang Ho Hospital,
Ministry of Health and Welfare



您現在確認好手術方式了嗎？請在○裡打勾


我已經確認我將進行 傳統手術
 雷射手術

我目前還無法決定：

- 我想要再與我的主治醫師討論我的決定
- 我想要再與其他人討論(家人、朋友、尋求第二意見)
- 對於以上的手術方式，我想要了解更多
- 不進行任何手術，原因：

完成以上評估後，您可以攜帶此份結果與您的主治醫師討論





衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)
Taipei Medical University - Shuang Ho Hospital, Ministry of Health and Welfare