



衛生福利部雙和醫院

(委託臺北醫學大學興建經營)

我該接受灌食管路的放置嗎？

中華民國114年04月 癌症中心編制




頭頸癌病人的灌食管路方式選擇

● 主題說明

頭頸癌病人因腫瘤解剖位置的關係，或因術後口腔咽喉構造改變，於放化療期間易有口腔及喉嚨黏膜破損、疼痛等副作用產生，長期吞嚥障礙會導致進食量不足，以致體重減輕、營養不良，影響治療的存活率。

● 灌食管路有以下三種

灌食管路	鼻胃管	經皮內視鏡胃造口	傳統外科胃造口
圖片			
麻醉	不需	局部麻醉	全身麻醉
外觀	戴口罩可部分遮蓋	穿衣可完全遮蓋	穿衣可完全遮蓋
管路滑脫	容易	不容易	不容易
更換頻率	依材質： 聚氯乙烯(PVC)：兩周 矽質(Silicon)：一個月	每半年	每半年
費用	依材質： 聚氯乙烯：健保 矽質：自費 (約150元/條)	健保	健保
灌食	需人協助	可自理	可自理
皮膚照護	需人協助	可自理	可自理
阻塞	容易	不易	不易
舒適度	口鼻不適、吞嚥不舒服	術後三天傷口疼痛	術後三天傷口疼痛
減少治療中斷	可以	可以	可以
合併症	吸入性肺炎 管路壓迫產生鼻部潰瘍 有出血、胃食道逆流機會	傷口感染 出血 胃內容物滲出	傷口感染 出血 胃內容物滲出



● 理解程度

您了解剛剛醫師說明的內容嗎？請試著回答以下問題：	是	否
1. 執行放療期間，接受管灌可預防因吞嚥疼痛造成的營養不良。	☐	☐
2. 接受管灌，可預防因營養不良造成的感染及放射線治療中斷。	☐	☐
3. 當病況穩定可恢復由口進食。	☐	☐

● 在意程度

請勾選以下因素您在意的程度（5 分為最在意，1 分為最不在意）：	5	4	3	2	1
1. 吞嚥疼痛還要吃東西。	☐	☐	☐	☐	☐
2. 治療引起之副作用。	☐	☐	☐	☐	☐
3. 親友是否能協助照護。	☐	☐	☐	☐	☐

● 支持程度

請試著回答以下問題：	是	否
1. 在您的決策過程中，是否需要有其他重要親友與您共同討論？	☐	☐
2. 您工作上的安排，是否會影響您的醫療決策？	☐	☐
3. 整體來說，您感覺您的決策過程是否能夠得到足夠的支持？	☐	☐

● 您的選擇

依目前您的考量，您比較傾向選擇的灌食管路是：	
☐	鼻胃管
☐	經皮內視鏡胃造口
☐	傳統外科胃造口
☐	我不放置灌食管路，維持由口進食
☐	還無法決定，需要再和醫師或家人討論



衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)

永續 · 共融 · 創新

235 新北市中和區中正路 291 號

代表號：02-22490088

官方網站：shh.tmu.edu.tw