





◆ 簡介

包皮主要的功能是保護龜頭和尿道開口,而包皮龜頭發炎在男性,不論在新生兒時期至成人期間都有可能會遇到的問題,反覆的發炎可能會導致泌尿道感染,需要長時間服用抗生素,一勞永逸的方式就是割包皮,另外因包皮而導致解尿困難的病患也建議開刀治療。



◆ 治療選項



① 傳統手工切除手術

局部麻醉後,醫生使用手術剪刀、手術刀等工具進行切割,然 後以電灼止血並縫合傷口。



② 包皮槍手術

原理是運用一個保護龜頭裝置以及環切的技術,將多出來的包皮利用環狀的刀柄配合縫合釘,同時止血並縫合。

◆ 關於包皮槍



包皮槍的手術只需在麻醉完成之後,用一個套環蓋住龜頭然後把包皮槍順著套環安裝好,把多餘的包皮塞入器械內輕輕一壓就瞬間完成,接下來就只剩下檢查跟止血了!

這樣的做法其實基本原則還是跟一千年前相同,只是利用了器械的方式同時做切割與止血,但是光是這樣做就讓手術後的疼痛感覺不

同了。因為少掉了傳統做法對於包皮的皮下解剖(dissection),會出血的部分又瞬間被釘子壓迫住,所以可以減少包皮皮下水腫以及水腫造成的疼痛。



◆ 治療選項比較表

	傳統手工切除手術	包皮槍手術		
手術時間	30~40 分鐘	10 分鐘		
恢復時間	4~6週	2 ~3 週		
疼痛感	999	☺		
執行地點	手術室	手術室		
麻醉方式	局部麻醉	局部麻醉		
優點	適用特別短的陰莖或特別長的包皮,以及反覆發炎或嚴重沾黏的包皮	● 傷口較美觀 ・ 疼痛感較小		
缺點	● 切口可能較不平整	● 釘子切割後的吻合,在鋼釘脫落過程約莫需要 1~2 週,比起傳統傷口來的久些。		
手術價格	10,000 元	30,000 元 ~40,000 元		



◆ 理解程度

	是	否	不清楚
 傳統手術與包皮槍手術・是否有更長的手術時間 ? 			
 傳統手術與包皮槍手術,術後是否更加疼痛? 			
脱釘未完全,可能需要於門診由醫師協助移除?			

◆ 選擇偏好

請依據您個人的偏好來勾選以下合適的項目

重視程度	重視-		普 <u>通</u>		不重視
手術時間短	5	4	3	2	1
恢復時間短	5	4	3	2	1
術後疼痛程度較低	5	4	3	2	1
需要負擔的費用	5	4	3	2	1
對工作的影響	5	4	3	2	1
疾病復發率	5	4	3	2	1
其他	5	4	3	2	1
其他	5	4	3	2	1



◆ 您的選擇

依照目前您的考量,您比較傾向選擇的治療計畫是:	
□ 傳統手工切除手術 □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
□ 包皮槍手術	
◆ 其他疑問	
針對醫師的說明‧您是否還有任何疑問?	
如果仍有疑問,歡迎您寫下來或說出來與您的醫師或個管師討論。	



衛生福利部雙和醫院

(委託臺北醫學大學興建經營)

永續・共融・創新

235 新北市中和區中正路 291 號

代表號:02-22490088

官方網站:shh.tmu.edu.tw